



MODELLO / TYPE
STANDARD VISION
WIRELESS

FANALE ROTANTE PER VEICOLI DI SOCCORSO
Warning light device for emergency vehicles

FUNZIONAMENTO ANCHE SENZA CAVO CON BATTERIE RICARICABILI
Also working without cable with rechargeable batteries


FASCIO LUMINOSO ROTANTE
16 led ad accensione sequenziale
con luce di crociera

ROTATING LIGHT BEAM
16 sequential LEDs
with cruise light

OMOLOGAZIONE EUROPEA
EUROPEAN APPROVAL



R65 - TA 00 21211
R65 - TB 00 21212
R10 - 05 2057



MADE IN ITALY



www.eurolens.it
info@eurolens.it

ARTICOLO PART NUMBER		COLORE COLOR	ATTACCO CAVO CABLE CONNECTION	
P	77725500	ARANCIO AMBER	PRESA ACCENDISIGARO CON FUSIBILE LIGHTER PLUG WITH INCORPORATED FUSE	
P	79725500	ARANCIO AMBER	INNESTO + PRESA ALLUMINIO PLUG + ALUMINIUM SOCKET	
P	77725504	BLU BLUE	PRESA ACCENDISIGARO CON FUSIBILE LIGHTER PLUG WITH INCORPORATED FUSE	
P	79725504	BLU BLUE	INNESTO + PRESA ALLUMINIO PLUG + ALUMINIUM SOCKET	



DATI TECNICI

Technical sheet



FUNZIONAMENTO WIRELESS SENZA CAVO DI ALIMENTAZIONE

Operation without power cable

POSIZIONE INTERRUTTORE <i>Switch Position</i>	1	LUCE ROTANTE (durata in funzionamento continuo di 90 minuti) <i>Rotating light on (90 minutes continuous operation time)</i>
	2	LUCE di CROCIERA FISSA (durata in funzionamento continuo di 600 minuti) <i>Fixed Cruise light on (600 minutes continuous operation time)</i>
	3	LUCE SPENTA <i>Light off</i>

FUNZIONAMENTO CON CAVO DI ALIMENTAZIONE

Operation with power cable

POSIZIONE INTERRUTTORE <i>Switch Position</i>	1	LUCE ROTANTE ACCESA + ricarica batterie <i>Rotating light on + charging batteries</i>
	2	LUCE di CROCIERA FISSA ACCESA + ricarica batterie <i>Fixed Cruise light on + charging batteries</i>
	3	LUCE SPENTA + RICARICA BATTERIE <i>Light off + charging batteries</i>

CATATTERISTICHE TECNICHE/Technical characteristics

POTENZA	12W	<i>Power</i>
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	125 +/-5	<i>Rotating speed (rev/min)</i>
GRADO DI PROTEZIONE	IP55-IP66	<i>International protection</i>
CAPACITA' BATTERIA	4X 850 mAh	<i>Battery capacity</i>
DURATA FUNZIONAMENTO WIRELESS LUCE ROTANTE	90min	<i>Rotating light working time</i>
DURATA FUNZIONAMENTO WIRELESS LUCE CROCIERA	600min	<i>Cruise light working time</i>





MODELLO / TYPE

**FLAT VISION
WIRELESS**

**FASCIO LUMINOSO ROTANTE
8 led ad accensione sequenziale
con luce di crociera**

**ROTATING LIGHT BEAM
8 sequential LEDs
with cruise light**

**OMOLOGAZIONE EUROPEA
EUROPEAN APPROVAL**




R65 - TA 00 21222
R65 - TB 00 21221
R10 - 05 2057



FANALE ROTANTE PER VEICOLI DI SOCCORSO
Warning light device for emergency vehicles

FUNZIONAMENTO ANCHE SENZA CAVO CON BATTERIE RICARICABILI
Also working without cable with rechargeable batteries



ARTICOLO PART NUMBER		COLORE COLOR	ATTACCO CAVO CABLE CONNECTION	
P	77625500	ARANCIO AMBER	PRESA ACCENDISIGARO CON FUSIBILE LIGHTER PLUG WITH INCORPORATED FUSE	
P	79625500	ARANCIO AMBER	INNESTO + PRESA ALLUMINIO PLUG + ALUMINIUM SOCKET	
P	77625504	BLU BLUE	PRESA ACCENDISIGARO CON FUSIBILE LIGHTER PLUG WITH INCORPORATED FUSE	
P	79625504	BLU BLUE	INNESTO + PRESA ALLUMINIO PLUG + ALUMINIUM SOCKET	



***www.eurolens.it
info@eurolens.it***



DATI TECNICI

Technical sheet



FUNZIONAMENTO WIRELESS SENZA CAVO DI ALIMENTAZIONE

Operation without power cable

POSIZIONE INTERRUTTORE Switch Position	1	LUCE ROTANTE (durata in funzionamento continuo di 90 minuti) <i>Rotating light on (90 minutes continuous operation time)</i>
	2	LUCE di CROCIERA FISSA (durata in funzionamento continuo di 600 minuti) <i>Fixed Cruise light on (600 minutes continuous operation time)</i>
	3	LUCE SPENTA <i>Light off</i>



FUNZIONAMENTO CON CAVO DI ALIMENTAZIONE

Operation with power cable

POSIZIONE INTERRUTTORE Switch Position	1	LUCE ROTANTE ACCESA + ricarica batterie <i>Rotating light on + charging batteries</i>
	2	LUCE di CROCIERA FISSA ACCESA + ricarica batterie <i>Fixed Cruise light on + charging batteries</i>
	3	LUCE SPENTA + RICARICA BATTERIE <i>Light off + charging batteries</i>



CATATTERISTICHE TECNICHE/Technical characteristics

POTENZA	6W	Power
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	125 +/-5	Rotating speed (rev/min)
GRADO DI PROTEZIONE	IP55-IP66	International protection
CAPACITA' BATTERIA	2X 850 mAh	Battery capacity
DURATA FUNZIONAMENTO WIRELESS LUCE ROTANTE	90min	Rotating light working time
DURATA FUNZIONAMENTO WIRELESS LUCE CROCIERA	600min	Cruise light working time