








MODELLO / TYPE

MICRO




SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE								
	SORGENTE SOURCE	WATT WATT	ATTACCO HOLDER	LUMEN LUMEN	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER
	63 Led	4	BA15s	400	12/24 V AC/DC	P 2104275X	12/24 V AC/DC	P 2100275X
	54 Led	4	BA15d	450	220V AC	P2104685X	220V AC	P 2100685X
	P21W bulb	21	BA15s	460	12V AC/DC	P 2104115X	12V AC/DC	P 2100115X
	P21W bulb	21	Ba15s	460	24V AC/DC	P 2104215X	24V AC/DC	P 2100215X


INTERMITTENZA ELETTR. ELECTRONIC FLASH 90 +/- 5	LUCE FISSA SENZA INTERMITTENZA WITHOUT FLASH

	
	
XENO INTERMITTENZA FLASHING XENON	
VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER
	
2 Joule	
12-110V DC 12-48V AC	P 2101565X
220V AC	P 2101575X


CALOTTE RICAMBIO HOOD-LENS SPARES




P 5050




P 5051




P 5052



P 5053



P 5054



P 5049

COLORE COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER



1 = ROSSO
RED



2 = VERDE
GREEN



3 = GIALLO
YELLOW



4 = BLU
BLUE




5 = INCOLORE
CLEAR





MODELLO / TYPE

FLASH



SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE												
	SORGENTE SOURCE	WATT WATT	ATTACCO HOLDER	LUMEN LUMEN	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER
	63 Led	4	BA15s	400	12/24 V AC/DC	P 2824275X	12/24 V AC/DC	P 2820275X	12/24 V AC/DC	P 2814275X	12/24 V AC/DC	P 2810275X
	54 Led	5	BA15d	450	220V AC	P 2824685X	220V AC	P 2820685X	220V AC	P 2814685X	220V AC	P 2810685X
	P21W bulb	21	BA15s	460	12V AC/DC	P 2824115X	12V AC/DC	P 2820115X	12V AC/DC	P 2814115X	12V AC/DC	P 2810115X
	P21W bulb	21	Ba15s	460	24V AC/DC	P 2824215X	24V AC/DC	P 2820215X	24V AC/DC	P 2814215X	24V AC/DC	P 2810215X

CALOTTE RICAMBIO
HOOD-LENS SPARES



P 5800



P 5801



P 5802



P 5803



P 5804



P 5805



INTERMITTENZA ELETTR.
ELECTRONIC FLASH
90 +/- 5



LUCE FISSA
SENZA INTERMITTENZA
WITHOUT FLASH



INTERMITTENZA ELETTR.
ELECTRONIC FLASH
90 +/- 5



LUCE FISSA
SENZA INTERMITTENZA
WITHOUT FLASH

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER



1 = ROSSO
RED



2 = VERDE
GREEN



3 = GIALLO
YELLOW



4 = BLU
BLUE




5 = INCOLORE
CLEAR




MODELLO / TYPE

MINI




SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE					PARABOLA GIREVOLE. ROTATING REFLECTOR 180 +/- 5		INTERMITTENZA ELETTR. ELECTRONIC FLASH 90 +/- 5		LUCE FISSA SENZA INTERMITTENZA WITHOUT FLASH	
	SORGENTE SOURCE	WATT WATT	ATTACCO HOLDER	LUMEN LUMEN	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER
	63 Led	4	BA15s	400	12V DC	P 2407160X	12/24 V AC/DC	P 2404275X	12/24 V AC/DC	P 2400275X
	63 Led	4	BA15s	400	24V DC	P 2407260X				
	88 Led	5	E14	630	220V AC	P2409690X	220V AC	P 2404695X	220V AC	P 2400695X
	P21W bulb	21	BA15s	460	12V DC	P 2407110X	12V AC/DC	P 2404115X	12V AC/DC	P 2400115X
	P21W bulb	21	Ba15s	460	24V DC	P 2407210X	24V AC/DC	P 2404215X	24V AC/DC	P 2400215X
	H21W bulb	21	BAY9s	600	12V DC	P 2407150X	-	-	-	-
	H21W bulb	21	BAY9s	600	24V DC	P 2407240X	-	-	-	-

CALOTTE RICAMBIO HOOD-LENS SPARES



P 5410 P 5411 P 5412 P 5413 P 5414 P 5415



P 5430 P 5431 P 5432 P 5433 P 5434 P 5435

COLORE COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER

1 = ROSSO
RED

2 = VERDE
GREEN

3 = GIALLO
YELLOW


4 = BLU
BLUE

5 = INCOLORE
CLEAR




MODELLO / TYPE

SMALL




SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE					PARABOLA GIREVOLE. ROTATING REFLECTOR 180 +/- 5		INTERMITTENZA ELETTR. ELECTRONIC FLASH 90 +/- 5		LUCE FISSA SENZA INTERMITTENZA WITHOUT FLASH	
	SORGENTE SOURCE	WATT WATT	ATTACCO HOLDER	LUMEN LUMEN	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER
	63 Led	4	BA15s	400	12V DC	P 2307165X	12/24 V AC/DC	P 2304275X	12/24 V AC/DC	P 2300275X
	63 Led	4	BA15s	400	24V DC	P 2307265X				
	88 Led	5	E14	630	-	-	220V AC	P 2304695X	220V AC	P 2300695X
	P21W bulb	21	BA15s	460	12V DC	P 2307115X	12V AC/DC	P 2304115X	12V AC/DC	P 2300115X
	P21W bulb	21	Ba15s	460	24V DC	P 2307215X	24V AC/DC	P 2304215X	24V AC/DC	P 2300215X
	H21W bulb	21	BAY9s	600	12V DC	P 2307155X	-	-	-	-
	H21W bulb	21	BAY9s	600	24V DC	P 2307245X	-	-	-	-


CALOTTE RICAMBIO
HOOD-LENS SPARES




P 5310




P 5311




P 5312



P 5313



P 5314



P 5309

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER

1 = ROSSO
RED

2 = VERDE
GREEN

3 = GIALLO
YELLOW


4 = BLU
BLUE

5 = INCOLORE
CLEAR




MODELLO / TYPE

SHORT




SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE					INTERMITTENZA ELETTR. ELECTRONIC FLASH 90 +/- 5		LUCE FISSA SENZA INTERMITTENZA WITHOUT FLASH	
	SORGENTE SOURCE	WATT WATT	ATTACCO HOLDER	LUMEN LUMEN	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER
	63 Led	4	BA15s	400	12/24 V AC/DC	P 2204275X	12/24 V AC/DC	P 2200275X
	88 Led	5	E14	630	220V AC	P 2204695X	220V AC	P 2200695X
	P21W bulb	21	BA15s	460	12V AC/DC	P 2204115X	12V AC/DC	P 2200115X
	P21W bulb	21	Ba15s	460	24V AC/DC	P 2204215X	24V AC/DC	P 2200215X


CALOTTE RICAMBIO
HOOD-LENS SPARES




P 5110




P 5111




P 5112



P 5113



P 5114



P 5117

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER

1 = ROSSO
RED

2 = VERDE
GREEN


3 = GIALLO
YELLOW

4 = BLU
BLUE

5 = INCOLORE
CLEAR




MODELLO / TYPE ***POLICE***




SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE					PARABOLA GIREVOLE. ROTATING REFLECTOR. 180 +/- 5		PARABOLA GIREVOLE + cavo e calamita ROTATING REFLECTOR + cable and magnets 180 +/- 5	
	SORGENTE SOURCE	WATT WATT	ATTACCO HOLDER	LUMEN LUMEN	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER
	63 Led	4	BA15s	400	12V DC	P 2007162X	12V DC	P 2057162X
	63 Led	4	BA15s	400	24V DC	P 2007262X	24V DC	P 2057262X
	H21W bulb	21	BAY9s	600	12V DC	P 2007152X	-	-
	H21W bulb	21	BAY9s	600	24V DC	P 2007242X	-	-
	H1 bulb	55	P14.5s	1150	12V DC	P 2007132X	12V DC	P 2057132X
	H1 bulb	70	P14.5s	1900	24V DC	P 2007232X	24V DC	P2057232X


CALOTTE RICAMBIO HOOD-LENS SPARES




P 5570




P 5571




P 5572



P 5573



P 5574



P 5569

COLORE COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER

1 = ROSSO
RED

2 = VERDE
GREEN


3 = GIALLO
YELLOW

4 = BLU
BLUE

5 = INCOLORE
CLEAR




MODELLO / TYPE **STANDARD ROTANTI**




SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE					PARABOLA GIREVOLE. ROTATING REFLECTOR 180 +/- 5		PARABOLA GIREVOLE + cavo e calamita ROTATING REFLECTOR + cable and magnets 180 +/- 5	
	SORGENTE SOURCE	WATT WATT	ATTACCO HOLDER	LUMEN LUMEN	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER
	63 Led	4	BA15s	400	12V DC	P 2507160X	-	-
	63 Led	4	BA15s	400	24V DC	P 2507260X	-	-
	88 Led	5	E14	630	220V AC	P2509690X	-	-
	P21W bulb	21	BA15s	460	12V DC	P 2507110X	-	-
	P21W bulb	21	Ba15s	460	24V DC	P 2507210X	-	-
	H21W bulb	21	BAY9s	600	12V DC	P 2507150X	-	-
	H21W bulb	21	BAY9s	600	24V DC	P 2507240X	-	-
	H1 bulb	55	P14.5s	1150	12V DC	P 2507130X	12V DC	P 2557130X
	H1 bulb	70	P14.5s	1900	24V DC	P 2507230X	24V DC	P2557230X


CALOTTE RICAMBIO
HOOD-LENS SPARES




P 5510




P 5511




P 5512



P 5513



P 5514



P 5515



P 5200

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER



1 = ROSSO
RED



2 = VERDE
GREEN



3 = GIALLO
YELLOW



4 = BLU
BLUE




5 = INCOLORE
CLEAR





MODELLO / TYPE

STANDARD XENON



OMOLOGAZIONE EUROPEA
EUROPEAN APPROVAL

ARANCIO
BLUE

R65 -A1 00 51947
R65 -B1 00 51946



SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE			XENO INTERMITTENZA FLASHING XENON		XENO INTERMITTENZA + cavo e calamita FLASHING XENON + cable and magnetic	
	SORGENTE SOURCE	POTENZA POWER	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER		
	Xenon bulb	2 Joule	12-110V DC 12-48V AC	P 2501561X		
	Xenon bulb	2 Joule	220V AC	P 2501571X		
ALTA POTENZA						
	Xenon bulb	9 Joule	12/24 V AC/DC	P 2501671X	12/24 V AC/DC	P 2551671X

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER


1 = ROSSO
RED

2 = VERDE
GREEN

3 = GIALLO
YELLOW


4 = BLU
BLUE

5 = INCOLORE
CLEAR




P 5950


CALOTTE RICAMBIO
HOOD-LENS SPARES




P 5510




P 5511




P 5512



P 5513



P 5514



P 5515





P 5200



MODELLO / TYPE

STANDARD FRESNEL



SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE					INTERMITTENZA ELETTR. ELECTRONIC FLASH 90 +/- 5		LUCE FISSA SENZA INTERMITTENZA WITHOUT FLASH	
	SORGENTE SOURCE	WATT WATT	ATTACCO HOLDER	LUMEN LUMEN	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER
	63 Led	4	BA15s	400	12/24 V AC/DC	P 2504271X	12/24 V AC/DC	P 2500271X
	88 Led	5	E14	630	220V AC	P 2504691X	220V AC	P 2500691X
	P21W bulb	21	BA15s	460	12V AC/DC	P 2504111X	12V AC/DC	P 2500111X
	P21W bulb	21	Ba15s	460	24V AC/DC	P 2504211X	24V AC/DC	P 2500211X

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER


1 = ROSSO
RED

2 = VERDE
GREEN

3 = GIALLO
YELLOW


4 = BLU
BLUE

5 = INCOLORE
CLEAR




P 5950


CALOTTE RICAMBIO
HOOD-LENS SPARES




P 5510




P 5511




P 5512



P 5513



P 5514



P 5515




P 5200




MODELLO / TYPE

STANDARD RIGATA




SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE					INTERMITTENZA ELETTR. ELECTRONIC FLASH 90 +/- 5		LUCE FISSA SENZA INTERMITTENZA WITHOUT FLASH	
	SORGENTE SOURCE	WATT WATT	ATTACCO HOLDER	LUMEN LUMEN	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER	VOLT AC/DC	ARTICOLO PART NUMBER
	63 Led	4	BA15s	400	12/24 V AC/DC	P 2504275X	12/24 V AC/DC	P 2500275X
	88 Led	5	E14	630	220V AC	P 2504695X	220V AC	P 2500695X
	P21W bulb	21	BA15s	460	12V AC/DC	P 2504115X	12V AC/DC	P 2500115X
	P21W bulb	21	Ba15s	460	24V AC/DC	P 2504215X	24V AC/DC	P 2500215X


CALOTTE RICAMBIO
HOOD-LENS SPARES




P 5530




P 5531



P 5532



P 5533



P 5534



P 5536



P 5200

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER

1 = ROSSO
RED

2 = VERDE
GREEN

3 = GIALLO
YELLOW

4 = BLU
BLUE


5 = INCOLORE
CLEAR



PER MODELLO STANDARD

P 5936

GUARNIZIONE NERA PIANA
BLACK GASKET FOR FLAT SURFACE




P 5933

GUARNIZIONE NERA INCLINATA
GASKET FOR SLOPING SURFACE




P 5930

BASE CON FORI INTERNI
BASE WITH INTERNAL HOLES




P 5931

BASE CON FORI ESTERNI
BASE WITH EXTERNAL HOLES




P 5932

BASE CON VITI INCORPORATE
BASE WITH INCORPORATED SCREWS




P 5943

BASE BASSA / VITI INCORPORATE
LOW BASE / INCORPORATED SCREWS



P 5935

SUPPORTO RIALZO FANALE
LAMP RAISING BASE



PER TUTTI I MODELLI

P 5902 (N° 3 PEZZI)


SERIE CALAMITE Ø 55 mm
Ø 55 mm MAGNETIC SET (3 PIECES)



Ø 55 mm.


P 5970

PRESA ACCENDINO CON
CAVO ESTENDIBILE
EXTENSION CABLE AND LIGHTER PLUG



P 5968

CAVO ESTENDIBILE 2,5M
CIRCA
2,5 M EXTENSION CABLE



P 5990

SPINA IN TERMOPLASTICO
TERMOPLASTIC PLUG



P 5991

PRESA ALLUMINIO
ALLUMINIUM SOCKET



P 5992

SPINOTTO PRESA CORRENTE
DALL'ACCENDISIGARO CON
FUSIBILE
LIGHTER PLUG WITH INCORPORATED FUSE



P 5958 (180 GIRI AL MINUTO)

CINGHIETTA PER ROTANTI
MOTORIZED RUBBER DRAW BELT



LAMPADE A LED

P6982

VOLT	12/24V
Alimentazione Supply	AC/DC
Potenza Power	3.3 +/- 10% W
Attacco Bulb holder	BA15s
N.LED	63
Flusso Flux	400 lm
CCT	6000 K



P6981

VOLT	230V
Alimentazione Supply	AC
Potenza Power	3.2 +/-10%
Attacco Bulb holder	BA15d
N.LED	54
Flusso Flux	450 lm
CCT	6000 K



P6983

VOLT	230V
Alimentazione Supply	AC
Potenza Power	5 +/-5%
Attacco Bulb holder	E14
N.LED	88
Flusso Flux	630 lm
CCT	6000 K





SERIE LED VISION

FASCIO LUMINOSO ROTANTE
led ad accensione sequenziale
con luce di crociera

ROTATING LIGHT BEAM
Sequential LEDs
with cruise light



CATATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL CHARACTERISTICS

POTENZA	6/12W	POWER
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	125 +/-5	ROTATING SPEED (rev/min)
GRADO DI PROTEZIONE	IP55-IP66	INTERNATIONAL PROTECTION
LENTE	PMMA	LENS
PARABOLA CROMATA	PC	CHROMED REFLECTOR
BASE	ABS	BASE



MODELLI/TYPE	OMOLOGAZIONI EUROPEE/EUROPEAN APPROVALS		
FLAT-SMART-CITY-COSMO-MAXI VISION	Reg.65 E3 TB1 00 21221	VEICOLI SOCCORSO LUCE BLU	EMERGENCY VEHICLES BLUE LIGHT
	Reg.65 E3 TA1 00 21222	MACCHINE OPERATRICI LUCE ARANCIO	OPERATING VEHICLES AMBER LIGHT
	Reg.10 E3 05 2057	COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
STANDARD VISION	Reg.65 E3 TB1 00 21212	VEICOLI SOCCORSO LUCE BLU	EMERGENCY VEHICLES BLUE LIGHT
	Reg.65 E3 TA1 00 21211	MACCHINE OPERATRICI LUCE ARANCIO	OPERATING VEHICLES AMBER LIGHT
	Reg.10 E3 05 2057	COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
FLAT-CITY-COSMO-MAXI DOUBLE VISION	Reg.65 E3 TR1 00 21233	VEICOLI SOCCORSO LUCE ROSSA	EMERGENCY VEHICLES RED LIGHT
	Reg.65 E3 TB1 00 21234	VEICOLI SOCCORSO LUCE BLU	EMERGENCY VEHICLES BLUE LIGHT
	Reg.65 E3 TA1 00 21232	MACCHINE OPERATRICI LUCE ARANCIO	OPERATING VEHICLES AMBER LIGHT
	Reg.10 E3 05 2057	COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY



MODELLO / TYPE

FLAT VISION


FASCIO LUMINOSO ROTANTE
8 led ad accensione sequenziale

ROTATING LIGHT BEAM
8 sequential LEDs


OMOLOGAZIONE EUROPEA
EUROPEAN APPROVAL



R65 -TA1 00 21222
R65 -TB1 00 21221
R10 - 05 2057




FLAT



FASCIO LUMINOSO GIREVOLE
ROTATING LIGHT

125 +/- 5

**FLAT
MAGNETIC**



FASCIO LUMINOSO GIREVOLE
+ cavo e calamita
ROTATING LIGHT
+ cable and magnetics

125 +/- 5

SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	VOLT VOLT	WATT WATT	DC - AC ~	ARTICOLO PART NUMBER	ARTICOLO PART NUMBER
 8 LED	12V - 24V	6	DC -	P 6062550X	P 6072660X

A RICHIESTA: CON INTERRUTTORE + LUCE DI CROCIERA
CRUISE LIGHT ON DEMAND

A RICHIESTA: 24V AC
24V AC ON DEMAND

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER



1 = ROSSO
RED



2 = VERDE
GREEN



3 = GIALLO
YELLOW



4 = BLU
BLUE





5 = INCOLORE
CLEAR





MODELLO / TYPE

SMART VISION



FASCIO LUMINOSO ROTANTE
8 led ad accensione sequenziale
con luce di crociera


ROTATING LIGHT BEAM
8 sequential LEDs
with cruise light



OMOLOGAZIONE EUROPEA
EUROPEAN APPROVAL



R65 -TA1 00 21222
R65 -TB1 00 21221
R10 - 05 2057



FASCIO LUMINOSO ROTANTE
ROTATING LIGHT

125 +/- 5

SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	VOLT VOLT	WATT WATT	DC - AC ~	ARTICOLO PART NUMBER
 8 LED	12V - 24V	6	DC -	P 6332550X
 8 LED	230 V	8	AC ~	P 6332700X

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER



1 = ROSSO
RED



2 = VERDE
GREEN



3 = GIALLO
YELLOW



4 = BLU
BLUE



5 = INCOLORE
CLEAR






MODELLO / TYPE

FLAT VISION

INNESTO RAPIDO

QUICK PLUG



FASCIO LUMINOSO ROTANTE
8 led ad accensione sequenziale

ROTATING LIGHT BEAM
8 sequential LEDs



OMOLOGAZIONE EUROPEA
EUROPEAN APPROVAL




R65 -TA1 00 21222

R65 -TB1 00 21221

R10 - 05 2057



FLAT VISION
INNESTO RAPIDO
QUICK PLUG



FASCIO LUMINOSO GIREVOLE
ROTATING LIGHT
125 +/- 5

SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	VOLT VOLT	WATT WATT	DC - AC ~	ARTICOLO PART NUMBER
 8 LED	12V - 24V	6	DC -	P 6122550X

PIANTONI E PRESE IN ALLUMINIO PER INNESTO RAPIDO ALLUMINIUM SOCKETS FOR QUICK PLUG		
FISSAGGIO CON DADI SU FORO Φ 24mm	FISSAGGIO CON DADI SU FORO Φ 18mm	FISSAGGIO CON 2 VITI SU PIASTRA
 H=95 mm	 H=45 mm	 H=105 mm
P17482	P5991	P17334

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER

1 = ROSSO
RED

2 = VERDE
GREEN

3 = GIALLO
YELLOW



4 = BLU
BLUE

5 = INCOLORE
CLEAR



MODELLO / TYPE

CITY VISION



FASCIO LUMINOSO ROTANTE
8 led ad accensione sequenziale
con luce di crociera


ROTATING LIGHT BEAM
8 sequential LEDs
with cruise light



OMOLOGAZIONE EUROPEA
EUROPEAN APPROVAL



R65 -TA1 00 21222
R65 -TB1 00 21221
R10 - 05 2057



SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	VOLT VOLT	WATT WATT	DC - AC ~	ARTICOLO PART NUMBER
 8 LED	12V - 24V	6	DC -	P 6312550X
 8 LED	230 V	8	AC ~	P 6312700X

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER



1 = ROSSO
RED



2 = VERDE
GREEN



3 = GIALLO
YELLOW



4 = BLU
BLUE



5 = INCOLORE
CLEAR





MODELLO / TYPE

COSMO VISION


FASCIO LUMINOSO ROTANTE
8 led ad accensione sequenziale
con luce di crociera



ROTATING LIGHT BEAM
8 sequential LEDs
with cruise light

OMOLOGAZIONE EUROPEA
EUROPEAN APPROVAL



R65 -TA1 00 21222
R65 -TB1 00 21221
R10 - 05 2057



L	H
	
FASCIO LUMINOSO ROTANTE ROTATING LIGHT 125 +/- 5	FASCIO LUMINOSO ROTANTE ROTATING LIGHT 125 +/- 5
ARTICOLO PART NUMBER	ARTICOLO PART NUMBER
P 6462550X	P 6472550X
ARTICOLO PART NUMBER	ARTICOLO PART NUMBER
P 6462700X	P 6472700X

SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	VOLT VOLT	WATT WATT	DC - AC ~
 8 LED	12V - 24V	6	DC -
 8 LED	230 V	8	AC ~

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER

1 = ROSSO
RED

2 = VERDE
GREEN

3 = GIALLO
YELLOW

4 = BLU
BLUE

5 = INCOLORE
CLEAR



MODELLO / TYPE

MAXI VISION


FASCIO LUMINOSO ROTANTE
8 led ad accensione sequenziale
con luce di crociera



ROTATING LIGHT BEAM
8 sequential LEDs
with cruise light

OMOLOGAZIONE EUROPEA
EUROPEAN APPROVAL



R65 -TA1 00 21222
R65 -TB1 00 21221
R10 - 05 2057



L	H
	
FASCIO LUMINOSO ROTANTE ROTATING LIGHT 125 +/- 5	FASCIO LUMINOSO ROTANTE ROTATING LIGHT 125 +/- 5
ARTICOLO PART NUMBER	ARTICOLO PART NUMBER
 8 LED	 8 LED
12V - 24V	230 V
6	8
DC -	AC ~
P 6422550X	P 6432550X
P 6422700X	P 6432700X

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER

1 = ROSSO
RED

2 = VERDE
GREEN

3 = GIALLO
YELLOW


4 = BLU
BLUE

5 = INCOLORE
CLEAR



MODELLO / TYPE

STANDARD VISION



FASCIO LUMINOSO ROTANTE
8 led ad accensione sequenziale
con luce di crociera


ROTATING LIGHT BEAM
8 sequential LEDs
with cruise light



OMOLOGAZIONE EUROPEA
EUROPEAN APPROVAL



R65 -TA1 00 21211
R65 -TB1 00 21212
R10 - 05 2057



FASCIO LUMINOSO GIREVOLE
ROTATING LIGHT
125 +/- 5

SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	VOLT VOLT	WATT WATT	DC - AC ~	ARTICOLO PART NUMBER
 8 LED	12V - 24V	6	DC -	P 6612550X
 8 LED	230V	8	AC ~	P 6612700X

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER



1 = ROSSO
RED



2 = VERDE
GREEN



3 = GIALLO
YELLOW



4 = BLU
BLUE



5 = INCOLORE
CLEAR





MODELLI A DOPPIA INTENSITA' SERIE DOUBLE LED VISION



DOPPIO CIRCUITO
16 led ad accensione sequenziale
con luce di crociera

DOUBLE PCB
16 sequential LEDs
with cruise light



MODELLO / TYPE

FLAT DOUBLE VISION


FASCIO LUMINOSO ROTANTE
16 led ad accensione sequenziale
con luce di crociera
DUE PIANI - DOPPIA POTENZA LUMINOSA

ROTATING LIGHT BEAM
16 sequential LEDs
with cruise light
TWO LEVELS - DOUBLE LUMINOUS POWER


OMOLOGAZIONE EUROPEA
EUROPEAN APPROVAL




R65 -TR1 00 21233
R65 -TA1 00 21234
R65 -TB1 00 21232
R10 - 05 2057



SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	VOLT VOLT	WATT WATT	DC - AC ~
 16 LED	12V - 24V	12	DC -

FLAT DOUBLE  FASCIO LUMINOSO GIREVOLE ROTATING LIGHT 125 +/- 5
--

ARTICOLO PART NUMBER
P 6082550X

FLAT DOUBLE MAGNETIC  FASCIO LUMINOSO GIREVOLE + cavo e calamita ROTATING LIGHT + cable and magnets 125 +/- 5

ARTICOLO PART NUMBER
P 6092550X

A RICHIESTA: CON INTERRUTTORE + LUCE DI CROCIERA
CRUISE LIGHT ON DEMAND

A RICHIESTA: 24V AC
24V AC ON DEMAND

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER

1 = ROSSO
RED

2 = VERDE
GREEN

3 = GIALLO
YELLOW

4 = BLU
BLUE

5 = INCOLORE
CLEAR



MODELLO / TYPE

CITY DOUBLE VISION


FASCIO LUMINOSO ROTANTE
16 led ad accensione sequenziale
con luce di crociera
DUE PIANI - DOPPIA POTENZA LUMINOSA


ROTATING LIGHT BEAM
16 sequential LEDs
with cruise light
TWO LEVELS - DOUBLE LUMINOUS POWER

OMOLOGAZIONE EUROPEA
EUROPEAN APPROVAL



R65 -TR1 00 21233
R65 -TA1 00 21234
R65 -TB1 00 21232
R10 - 05 2057



 FASCIO LUMINOSO ROTANTE ROTATING LIGHT 125 +/- 5			
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	VOLT VOLT	WATT WATT	DC - AC ~
 16 LED	12V - 24V	12	DC -
 16 LED	230V	15	AC ~

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER

1 = ROSSO
RED

2 = VERDE
GREEN

3 = GIALLO
YELLOW



4 = BLU
BLUE

5 = INCOLORE
CLEAR



MODELLO / TYPE

COSMO DOUBLE VISION



FASCIO LUMINOSO ROTANTE
16 led ad accensione sequenziale
con luce di crociera
DUE PIANI - DOPPIA POTENZA LUMINOSA


ROTATING LIGHT BEAM
16 sequential LEDs
with cruise light
TWO LEVELS - DOUBLE LUMINOUS POWER



OMOLOGAZIONE EUROPEA
EUROPEAN APPROVAL



R65 -TR1 00 21233
R65 -TA1 00 21234
R65 -TB1 00 21232
R10 - 05 2057



SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	VOLT VOLT	WATT WATT	DC - AC ~	ARTICOLO PART NUMBER
 16 LED	12V - 24V	12	DC -	P 6482550X
 16 LED	230V	15	AC ~	P 6482700X

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER

1 = ROSSO
RED

2 = VERDE
GREEN

3 = GIALLO
YELLOW



4 = BLU
BLUE

5 = INCOLORE
CLEAR



MODELLO / TYPE

MAXI DOUBLE VISION



FASCIO LUMINOSO ROTANTE
16 led ad accensione sequenziale
con luce di crociera
DUE PIANI - DOPPIA POTENZA LUMINOSA


ROTATING LIGHT BEAM
16 sequential LEDs
with cruise light
TWO LEVELS - DOUBLE LUMINOUS POWER



OMOLOGAZIONE EUROPEA
EUROPEAN APPROVAL



R65 -TR1 00 21233
R65 -TA1 00 21234
R65 -TB1 00 21232
R10 - 05 2057



SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	VOLT VOLT	WATT WATT	DC - AC ~	ARTICOLO PART NUMBER
 16 LED	12V - 24V	12	DC -	P 6442550X
 16 LED	230V	15	AC ~	P 6442700X

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER



1 = ROSSO
RED



2 = VERDE
GREEN



3 = GIALLO
YELLOW



4 = BLU
BLUE



5 = INCOLORE
CLEAR





MODELLO / TYPE

STANDARD DOUBLE VISION


FASCIO LUMINOSO ROTANTE
16 led ad accensione sequenziale
con luce di crociera
DUE PIANI - DOPPIA POTENZA LUMINOSA



ROTATING LIGHT BEAM
16 sequential LEDs
with cruise light
TWO LEVELS - DOUBLE LUMINOUS POWER

OMOLOGAZIONE EUROPEA
EUROPEAN APPROVAL



R65 -TA1 00 21211
R65 -TB1 00 21212
R10 - 05 2057



 FASCIO LUMINOSO GIREVOLE ROTATING LIGHT 125 +/- 5	 FASCIO LUMINOSO GIREVOLE ROTATING LIGHT 125 +/- 5
ARTICOLO PART NUMBER	ARTICOLO PART NUMBER
P 6622550X	P 6662550X
P 6622700X	-

SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	VOLT VOLT	WATT WATT	DC - AC ~
 16 LED	12V - 24V	12	DC -
 16 LED	230V	15	AC ~

COLORE
COLOUR

SOSTITUIRE LA
REPLACE

X

CON IL CODICE COLORE:
WITH COLOUR CODE:

0 = ARANCIO
AMBER

1 = ROSSO
RED

2 = VERDE
GREEN

3 = GIALLO
YELLOW

4 = BLU
BLUE

5 = INCOLORE
CLEAR